

LINHA GIRO INFINITO

MGI 75600

MGI 75600



Informações

WWW.MGMEQUIPAMENTOS.COM.BR - +55 (54) 3292-7101

QUEM SOMOS

MGM ▶

Descubra a excelência em guindastes com a MGM Equipamentos.

Fundimos conhecimento técnico com tecnologia de ponta para criar equipamentos de alto desempenho e qualidade indiscutível. Nossa engenharia utiliza projetos em 3D, com componentes criados 100% nacionais e de fácil manutenção.

A estrutura, construída em aço de alta resistência mecânica, oferece máximo desempenho com peso mínimo. Os cilindros são produzidos por empresas especializadas, garantindo segurança e confiabilidade.

Cada parte do processo é meticulosamente elaborada para proporcionar resultados únicos.

O chassi, feito em aço de alta resistência, suporta esforços exigidos acima do padrão. As sapatas traseiras, mecânicas ou com extensão hidráulica, são adaptáveis a todos os modelos acima do MGK 17600. A montagem é realizada com estudo de posicionamento e cálculos de trações, assegurando a máxima eficiência.

Junte-se a nós e descubra a nova era em guindastes, onde qualidade, segurança e inovação se encontram. Entre em contato e conheça mais sobre nossa linha de produtos.



Guindaste trave com Giro Livre

Sistema de giro que permite maior precisão e segurança nos movimentos.



Guindaste Canivete

Guindaste para serviços com maior alcance e versatilidade com abertura de lança de até 80°.

MGM EQUIPAMENTOS ▶

Na MGM Guindastes, unimos conhecimento técnico e tecnologia de ponta para criar equipamentos de alta qualidade. Com estrutura resistente e componentes nacionais, garantimos segurança e eficiência em cada projeto. Escolha a MGM e eleve sua empresa ao **sucesso**.

SOLUÇÕES EM GUINDASTES

SOLUÇÕES EM GUINDASTES





8 LANÇAS HIDRÁULICAS



80° ÂNGULO MÁX ABERTURA



11 LANÇAS



SISTEMA DE GIRO

INFINITO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


MOMENTO DE CARGA ÚTIL
75600 KGMCAPACIDADE MÁX. A 4,2M
18000 KGCAPACIDADE NO ALCANCE MÁX.
650 KGÂNGULO DE GIRO
INFINITOALCANCE MÁX. VERTICAL DO SOLO
29,1 METROSMGI 75600

Apresentamos o Guindaste MGI 75600, uma poderosa solução para suas necessidades de elevação e movimentação de carga. Com 75600 KGM de capacidade máxima e pressão de trabalho de 260 bar, este guindaste é robusto e eficiente.

Equipado com 11 lanças, incluindo 8 hidráulicas, o MGM 75600 oferece alcance amplo e flexível. Com capacidade máxima de 650 kg no alcance máximo e 18000 kg a 4,2 metros, atende a uma variedade de exigências industriais.


Compacto e versátil, o MGI 75600 pesa 6500 kg e tem largura de transporte de 1,8 metros. Seus estabilizadores acionados proporcionam uma ótima estabilidade, fabricado em aço especial importado de alto escoamento Optim 700 Strenx, enquanto seu raio mínimo de içamento é de apenas 1,1 metros.

Com ângulo máximo de abertura de 80° e giro infinito, oferece operação suave e precisa. O Guindaste MGI 75600 é a escolha ideal para maximizar sua eficiência e segurança em operações de elevação.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Momento de carga útil	75600 Kg _m	Alcance máx. vertical do solo	29,1 m
Pressão máxima de trabalho	260 bar	Alcance vertical hidráulico do solo	23 m
Capacidade do reservatório de óleo	300 L	Largura em posição de transporte	1,8 m
Peso	6500 Kg	Largura estabilizadores acionados	7,6 m
Total de lanças	11	Ângulo máx. de abertura	80°
Total lanças hidráulicas	8	Ângulo de giro	Infinito
Capacidade no alcance máx.	650 Kg	Raio mínimo de içamento	1,1 m
Capacidade máx. a 4,2m	18000 Kg	Espaço ocupado para montagem	2,15 m
Alcance máx. horizontal	26,1 m	Vão livre dos estabilizadores ao solo	0,35 m
Alcance horizontal hidráulico	19,7 m	PBT mínimo recomendado	27 Ton



CARACTERISTICAS TÉCNICAS Fly Jib

Alcance horizontal máx.	32,8 m
Alcance vertical máx.	36 m
Quantidade de lanças hidráulicas	4
Quantidade de lanças manuais	2
Peso Standard	690 kg



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COM GUINCHO DE CABO



▶ ESCOLHA A SOLUÇÃO IDEAL PARA SUA OPERAÇÃO

Acessórios - Guindastes Especiais Guindastes Trave -
Guindastes Canivete (Linha Gold) - Guindastes Giro Livre
Plataformas Aéreas

